

**Obec Hermanovce nad Topľou**  
OcÚ, Hermanovce n.T. 195, 094 34 Hermanovce nad Topľou

k sp.: 271/2021 - 003

V Hermanovciach nad Topľou dňa 01.12.2021

## Oznámenie

### o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania – verejnou vyhláškou.

Navrhovateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice (IČO: 36 570 460) podal (a) dňa 30.11.2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia na líniovú stavbu:

### „Hermanovce Vodojem 2x250 m<sup>3</sup>“,

#### Stavebné objekty:

**SO 01 Objekt vodojemu Hermanovce 2x250m<sup>3</sup>**

**SO 02 - Potrubné rozvody vodojemu Hermanovce 2x250m<sup>3</sup>:**

- zásobné potrubie z vodojemu s napoj. na existujúce zásobné potrubie DN150
- prívodné potrubie DN150 do vodojemu z prameňov
- prívodné potrubie DN150 z Últ

**SO 03 - Odpad z vodojemu Hermanovce 2x250m<sup>3</sup>**

**SO 04 - Oplotenie vodojemu Hermanovce 2x250m<sup>3</sup>**

**SO 05 - Terénne a sadové úpravy vodojemu Hermanovce 2x250m<sup>3</sup>**

**SO 06 - Prístupová komunikácia k vodojemu Hermanovce 2x250m<sup>3</sup>**

**SO 07 - NN prípojka k vodojemu Hermanovce 2x250m<sup>3</sup>**

#### Prevádzkové súbory:

**PS 01 — Strojnotechnologické zariadenie vodojemu Hermanovce 2x250m<sup>3</sup>**

**PS 02 - Elektrotechnické zariadenie a telemetria vodojemu Hermanovce 2x250m<sup>3</sup>**

**PS 03 Vzduchotechnika vodojemu Hermanovce 2x250m<sup>3</sup>**

- líniovú inžiniersku stavbu podľa § 43a ods. 3 písm. g) stavebného zákona, na parcelách číslo C-KN č. 899/1 (E-KN č. 214/2 - LV č. 85, 210 LV č. 537, 214/4 - LV 85), C-KN č. 900/1 (E-KN č. 214/4.- LV č. 85), C-KN č. 900/6 (E-KN č. 890/11 - LV č. 558), C-KN č. 901/1 (E-KN č. 214/4 LV č. 85, 209 - LV č. 537, 211/3 - LV č. 575, 207/4 - LV č. 480, 208 - LV č. 537, 890/11 - LV č. 558), C-KN č. 902 (E-KN č. 214/4 LV č. 85, 890/11 - LV č. 558, 209 - LV č. 537, 211/3 - LV č. 575, 207/4 LV č. 480) v katastrálnom území Hermanovce nad Topľou, v intraviláne a z časti v extraviláne obce.

### **Zdôvodnenie stavby:**

Výstavba nového vodojemu v obci Hermanovce nad Topľou je navrhovaná pre zabezpečenie požadovanej akumulácie vody pre obce Hermanovce nad Topľou a Bystré, z dôvodu poklesu výdatnosti podzemnej vody z prameňov a nedostatočnej súčasnej akumulácie vody pri maximálnych odberoch vody v pohrebisku.

### **Popis stavby:**

**SO 01 Objekt vodojemu Hermanovce 2x250m<sup>3</sup>:** objekt vodojemu, pozostávajúci z monolitckej armatúrnej komory a dvoch kruhových prefabrikovaných nádrží obsahu 250 m<sup>3</sup>. V rámci objektu budú riešené nasledovné čiastkové stavebné objekty: SO 01.1 — Stavebná časť, SO 01.2 — Elektroinštalácia. Vodojem je čiastočne osadený pod terénom a vyčnievajúca časť nad terénom je obsypaná zeminou, čím vytvára v krajine umelý kopec, v hrebeni s mierne spádovanou plošinou v tvare kužeľa. Vstup do vodojemu je cez nadzemné podlažie armatúrnej komory, ktorý je osadený tesne nad pôvodným terénom. Armatúrna komora je trojpodlažný objekt s jedným podzemným podlažím v ktorom je jedná armatúrna miestnosť. Táto miestnosť je prístupná oceľovým schodiskom z nadzemnej časti. Druhé podlažie je nadzemné - vstupné s miestnosťou elektrorozvádzača, miestnosťou dávkovania NaClO so samostatným vstupom a komunikačná miestnosť z ktorej je prístup k jednotlivým podlažiam. Tretie podlažie je tvorené nástupnou plošinou - pavlačou z ktorej je vstup do oboch nádrží vodojemu. Súčasťou tretieho podlažia je aj povala vytvorená nad vstupnou časťou v mieste

elektrorozvádzača a miestnosťou dávkovania NaClO. Armatúra komora je ukončená drevenou sedlovou strechou s nepravidelnou dĺžkou strešnej plochy.

### **SO 02 - Potrubné rozvody vodojemu Hermanovce 2x250m<sup>3</sup>:**

- prírodné vodovodné potrubie z prameňov: prívod vody do vodojemu sa navrhuje napojením na jestvujúce prírodné potrubia zo zdroja vody do jestvujúceho vodojemu 50 m<sup>3</sup>. Potrubie sa navrhuje HDPE DN 150, celková dĺžka od napojenia po vodojem je 25,2 m.

prírodné vodovodné potrubie z úpravne vody: v rámci tohto návrhu sa prevedie len prepojenie potrubia - HDPE DN 150 mm, dĺžka 36,92 m.

- zásobovacie potrubie: zásobné potrubie z navrhovaného vodojemu po rozvodnú sieť obce Hermanovce nad Topľou z HDPE svetlosti DN 150, celková dĺžka 425,70 m.

**SO 03 Odpad z vodojemu Hermanovce 2x250m<sup>3</sup>:** pre potreby vypúšťania vodojemu pri jeho údržbe ako aj napojením bezpečnostného prelivu sa navrhuje kanalizačné potrubie PVC DN 200 mm, dĺžky 252,00 m.

**SO 04 - Oplotenie vodojemu Hermanovce 2x250m<sup>3</sup>:** navrhnuté oplotenie z poplastovaného pletiva, pôdorysný rozmer oploteného pozemku bude 30,0 x 45,0 m, celková dĺžka 150,0 m, vrátane oceľovej brány a bránky.

**SO 05 - Terénne a sadové úpravy vodojemu Hermanovce 2x250m<sup>3</sup>:** úprava terénu v areáli vodojemu, ktorej súčasťou je aj oporný múr v mieste vstupu do objektu vodojemu, ktorý chráni vstup pred zásypom obsypu nádrží.

**SO 06 - Prístupová komunikácia k vodojemu Hermanovce 2x250m<sup>3</sup>:** navrhuje sa účelová komunikácia (UK) na zabezpečenie občasného príjazdu vozidiel technickej obsluhy vodojemu. Ide čiastočne o úpravu jestvujúcich nespevnených poľných ciest šírky cca 3 m /po km 0,260/ a o novú cestu k vodojemu s jej spevnením asfaltovou úpravou. LK je v zmysle STN 736118 /Projektovanie poľných ciest/ navrhnutá v kategórii P4/30 má šírku v korune 4,0 m - šírka vozovky je 3 m + 0,5 m krajnice. Dĺžka komunikácie po areál vodojemu je 300,30 m.

**SO 07 - NN prípojka k vodojemu Hermanovce 2x250m<sup>3</sup>:** vodojem Hermanovce 2x250 m<sup>3</sup> bude napojený z jestvujúceho vodojemu káblovou NN - prípojkou v zemi so samostatným

meraním spotreby elektrickej energie, požadovaný súčasný príkon 6,0 kW, dĺžka NN prípojky cca 210,00 m

**PS 01 - Strojnotechnologické zariadenie vodojemu Hermanovce 2x250 m<sup>3</sup>:** zahŕňa všetky potrubné rozvody v rámci armatúrnej komory aj nádrží vodojemu a zariadenie na zdravotné zabezpečenie akumulovanej vody.

**PS 02 - Elektrotechnické zariadenie a telemetria vodojemu Hermanovce 2x250 m<sup>3</sup>:** P5 rieši elektrotechnickú časť súvisiacu so strojnotechnologickým zariadením a telemetrický prenos dát a ochranu objektu voči vstupu nepovolaným osobám do riadiaceho centra prevádzkovateľa.

**PS 03 - Vzduchotechnika vodojemu Hermanovce 2x250 m<sup>3</sup>:** PS rieši výmenu vzduchu v akumuláčnych nádržiach vodojemu a tiež výmena vzduchu v miestnosti dávkovania roztoku chlórnanu sodného (roztoku NaClO).

**Obec Hermanovce nad Topľou**, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení jeho noviel v súlade s §§ 36 a 37 stavebného zákona a vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., § 10 **oznamuje** začatie územného konania o umiestnení stavby dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

**04.01.2022 o 10<sup>00</sup> hod.**

**so stretnutím na obecnom úrade v Hermanovciach nad Topľou – zasadačka.**

Do podkladov návrhu na vydanie územného rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho konania na spoločnom stavebnom úrade v Hanušovciach nad Topľou – ul. Mierová 333/3, pondelok od 8.<sup>00</sup> hod. do 17.<sup>00</sup> hod., utorok až štvrtok od 8.<sup>00</sup> hod. do 15.<sup>00</sup> hod., piatok od 8.<sup>00</sup> hod. do 12.<sup>00</sup> hod. a pri ústnom konaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, inak podľa §-u 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné. V zmysle ustanovenia § 42 ods.4 v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ak sa niektorý účastník konania nechá zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc.

*Nakoľko ide o verejnú vyhlášku, za deň doručenia tohto oznámenia účastníkom konania sa považuje posledný deň jej vyvesenia na úradnej tabuli obce Hermanovce nad Topľou a internetovej stránke mesta Hanušovce nad Topľou. Dotknutým orgánom bolo oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby oznámené osobitne obvyklou formou.*

Ing. Martin Ivan  
Starosta obce

**Príloha:** situácia stavby

**Oznámenia sa doručí:**

Účastníkom konania

- doručí sa verejnou vyhláškou: č.j. 271/2021-003 zo dňa 01.12.2021  
(podľa § 36 ods. 4 zákona stavebného zákona – umiestnenie líniovej stavby )

Na vedomie

- 1./ Navrhovateľ: VVS, a.s., Komenského 50, Košice
- 2./ SPF Bratislava, Budkova cesta 36, Bratislava  
Regionálny odbor, Námestie slobody 13/25, Humenné
- 3./ Obec Hermanovce nad Topľou, OcÚ, Hermanovce n.T. 195
- 4./ Agrodružstvo Bystré, Bystré 606
- 5./ Urbárske spoločenstvo Hermanovce nad Topľou, Pozemkové spoločenstvo

Dotknutým orgánom:

- 1./ Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou
- 2./ SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- 3./ VVS, a.s., závod Vranov nad Topľou, Mlynská 1348, 093 19 Vranov n.T.
- 4./ VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
- 5./ Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou
- 6./ SVP, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
- 7./ Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
- 8./ Okresný úrad Vranov nad Topľou - odbor pozemkový a lesný, námestie slobody 5, Vranov nad Topľou
- 9./ Okresné riaditeľstvo HaZZ, A. Dubčeka 881, 093 01
- 10./ Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Pribinova 95, Vranov nad Topľou
- 11./ Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Komenského 39/A , 040 01 Košice

Vyvesené dňa: 01.12.2021

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky  
Podpis oprávnenej osoby