OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja

SIEA SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA

DODATOK č. 2
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
(ďalej len „Dodatok")

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/142

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách") medzi:

Poskytovateľom

názov:	**Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**
sídlo:	Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
IČO:	42181810
DIČ:	2023106679
konajúci:	**Ing. László Sólymos**, minister

v zastúpení

názov:	**Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo:	Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO:	00002801
konajúci:	**JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21.apríla 2015.
(ďalej len „**Poskytovateľ**")

a

Prijímateľom

názov:	**Obec Hermanovce nad Topľou**
sídlo:	Hermanovce nad Topľou 195, 094 34
IČO:	00332402
DIČ:	2020641029
konajúci:	**Ing. Ján Krivák**, starosta

(ďalej len „**Prijímateľ**")

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**" alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**")

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 28.03.2017, evidovanej pod číslom: **KŽP-PO4-SC431-2015-6/142** (ďalej len „Zmluva") dohodli na nasledovných zmenách:

1.1.1 V Článku 3. VÝDAVKY PROJEKTU a NFP, bod 3.1) sa ruší a nahrádza sa novým znením:

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) maximálna výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu predstavuje 228 758,28 EUR (slovom: dvestodvadsaťosemtisícsedemstopäťdesiatosem 28/100 eur),

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 217 320,37 EUR (slovom: dvestosedemnásťtisíctristodvadsať 37/100 eur), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov podľa ods. 3.1 písm. a) tohto článku zmluvy,

c) Prijímateľ vyhlasuje, že:

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 11 437,91 EUR (slovom: jedenásťtisícštyristotridsaťsedem 91/100 eur) z Celkových oprávnených výdavkov podľa ods. 3.1 písm. a),

(ii) má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery,

(iii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.1.2 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP" sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

1.1.3 Príloha č. 4 Zmluvy „Rozpočet projektu" sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 4, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento Dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa 15. NOV. 2017

Podpis: .... **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka

Za Prijímateľa

Podpis: . **Ing. Ján Krivák**, starosta
Pečiatka

Príloha:
Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
Príloha č. 4 Rozpočet projektu

Predmet podpory NFP[1]

1. Všeobecné informácie o projekte	
Názov projektu:	Zníženie- energetickej náročnosti obecnej budovy s.č. 195
Kód projektu:	310041A256
Kód ŽoNFP:	NFP310040A256
Operačný program:	Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný z:	EFRR
Prioritná os:	4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ:	4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny
Oblasť intervencie:	013 - Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia
Hospodárska činnosť:	22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

2. Financovanie projektu	
Forma financovania:	Číslo účtu vo formáte IBAN/banka:
Zálohové platby:	-
Predfinancovanie:	SK46 0200 0000 0018 9973 9851
	VÚB, a.s.
Refundácia:	SK46 0200 0000 0018 9973 9851
	VÚB, a.s.

[1] Rozsah údajov uvedených v rámci vzorového predmetu podpory bude v rozsahu tohto štandardného formuláru podporovaný výstupnou zostavou ITMS2014+. V prípade úpravy údajov zo strany RO nie je možné garantovať plnú kompatibilitu výstupnej zostavy s vlastným vzorom definovaným zo strany RO.

3. Miesto realizácie projektu	
Štát:	**Slovensko**
Región (NUTS II):	**Východné Slovensko**
Vyšší územný celok (NUTS III):	**Prešovský kraj**
Okres (NUTS IV):	**Vranov nad Topľou**
Obec:	**Hermanovce nad Topľou**

4. Popis cieľovej skupiny (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF):
- Irelevantné -

5. Hlavné aktivity projektu:	
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	**24 mesiacov**
Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu (začiatok prvej hlavnej aktivity):	**05/2017**
Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	**11/2018**

Zoznam hlavných aktivít Projektu:	
Hlavná aktivita 1	**Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č. 195**
Hlavná aktivita 2	-
Podporné aktivity Projektu	
Podporné aktivity projektu sú nasledovné:	**06/2017 – 11/2018** Podporné aktivity projektu zahŕňajú výdavky na riadenie projektu – externé, informovanie a komunikácia. **Riadenie projektu** – externé bude vykonávať nasledovné činnosti: - konzultačná a poradenská činnosť vrátane komunikácie s riadiacim orgánom, ktorým je Ministerstvo životného prostredia SR a sprostredkovateľským orgánom, ktorým je Slovenská inovačná a energetická agentúra vo fáze od podpisu Zmluvy o NFP až po úplné finančné ukončenie realizácie projektu, - vypracovanie zmenových konaní, - vypracovanie žiadostí o platbu vrátane príloh, - vypracovanie monitorovacích správ. **Nástroje informovania a komunikácie v rámci projektu** (plagát a publikácia článkov o projekte) budú spĺňať podmienky v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu.

6. Merateľné ukazovatele projektu:				
6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu:				
Hlavná aktivita projektu	**Merateľný ukazovateľ projektu**	**Merná jednotka**	**Cieľová hodnota**	**Čas plnenia**
Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č. 195	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0.0000	U – v rámci udržateľnosti projektu

Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č. 195	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0,0000	U – v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č. 195	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	81,7560	K – koniec realizácie projektu U – v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č. 195	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	počet	4,0000	K – koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č. 195	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	1,0000	K – koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č. 195	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	743,0000	K – koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č. 195	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	7,9700	U – v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č. 195	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	61,4500	K – koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č. 195	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	53 472,0000	U – v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č. 195	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	294 542,6000	K – koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č. 195	Zníženie produkcie emisií NOx	Kg/rok	56,7600	U – v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č. 195	Zníženie produkcie emisií PM10	Kg/rok	4,2400	U – v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č. 195	Zníženie produkcie emisií SO2	Kg/rok	9,5900	U – v rámci udržateľnosti projektu
Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č. 195	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	443 862,0000	U – v rámci udržateľnosti projektu

Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č. 195	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	Mwe	0,0000	K – koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č. 195	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	0,0000	K – koniec realizácie projektu
Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č. 195	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	0,0000	K – koniec realizácie projektu

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu:

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP
P0080	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0,0000	Áno	UR
P0084	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0,0000	Áno	UR
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	81,7560	Áno	UR
P0250	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	počet	4,0000	Nie	UR
P0470	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	1,0000	Nie	UR, PraN
P0612	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	743,0000	Nie	UR, PraN
P0627	Spotreba energie v budove po	MWh/rok	7,9700	Áno	UR

	realizácii opatrení energetickej efektívnosti				
P0628	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	61,4500	Áno	UR
P0687	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	53 472,0000	Áno	UR
P0689	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	294 542,6000	Áno	UR
P0691	Zníženie produkcie emisií Nox	Kg/rok	56,7600	Áno	UR
P0692	Zníženie produkcie emisií PM10	Kg/rok	4,2400	Áno	UR
P0694	Zníženie produkcie emisií SO2	Kg/rok	9,5900	Áno	UR
P0701	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	443 862,0000	Áno	UR
P0705	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	Mwe	0,0000	Nie	UR
P0706	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	0,0000	Nie	UR
P0707	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	0,0000	Nie	UR

7. Iné údaje na úrovni projektu:			
Kód	**Názov**	**Merná jednotka**	**Relevancia k HP**
D0022	Inštalovaná plocha FV panelov - slnečná energia	m2	UR
D0023	Inštalovaná plocha slnečných tepelných kolektorov - slnečná energia	m2	UR
D0025	Inštalovaný výkon elektrický - slnečná energia	MWe	UR
D0031	Inštalovaný výkon tepelný - slnečná energia	MWt	UR
D0032	Inštalovaný výkon tepelný - tepelné čerpadlá	MWt	UR
D0043	Množstvo vyrobeného tepla - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0044	Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá	MWh/rok	UR
D0048	Množstvo vyrobenej elektriny - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0077	Počet administratívnych budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0081	Počet budov obnovených na úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0082	Počet budov obnovených na úroveň nízkoenergetických budov	počet	UR
D0083	Počet budov obnovených na úroveň ultranízkoenergetických budov	počet	UR
D0084	Počet budov škôl a školských zariadení na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0128	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	PraN,UR
D 0229	Zníženie produkcie emisií TZL	Kg/rok	UR
D0249	Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0250	Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0251	Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN

D0256	Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0257	Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0258	Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0259	Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0260	Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu	%	PraN
D0261	Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0262	Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)	EUR	PraN
D0263	Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0264	Mzda žien refundovaná z projektu (medián)	EUR	PraN
D0266	Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	%	PraN
D0267	Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	%	PraN

8. Rozpočet projektu:	
Priame výdavky:	
Typ aktivity	
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov	
Hlavné aktivity projektu	**Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu**
Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č. 195	**223 680,28 €**

Skupina výdavku	Výška oprávneného výdavku
021 - Stavby 518 - Ostatné služby 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	**221 300,28 €** **1 000,00 €** **1 380,00 €**
Nepriame výdavky:	
Podporné aktivity projektu	**Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu**
Podporné aktivity	**5 078,00 €**
Skupina výdavku	**Výška oprávneného výdavku**
518 - Ostatné služby	**5 078,00 €**
Zazmluvnená výška NFP	
Celková výška oprávnených výdavkov (EUR)	**228 758,28 €**
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem (EUR)	-
Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR (%)	**95 %**
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku (EUR)	**217 320,37 €**
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa (EUR)	**11 437,91 €**

Operačný program Kvalita životného prostredia | Európska únia – Európsky fond regionálneho rozvoja | SIEA

Podrobný položkovitý rozpis výdavkov rozpočtu projektu

Názov žiadateľa:	Obec Hermanovce nad Topľou
Názov projektu:	Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy, s.č. 195

Budova 2 - Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy, s.č. 195

Zateplenie obvodového plášťa

Č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Oprávnený výdavok
1	Rozobratie dlažby, z betónových alebo kamenných dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	021 Stavby	m2	2,050	0,960	1,97	2,36	2,36
2	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,31200t	021 Stavby	m2	6,000	17,550	105,30	126,36	126,36
3	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	79,302	28,190	2 234,73	2 681,68	2 681,68
4	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	18,644	3,720	69,35	83,22	83,22
5	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	18,944	6,280	118,95	142,74	142,74
6	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	021 Stavby	m3	18,644	1,010	18,83	22,60	22,60
7	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	60,656	3,080	186,82	224,18	224,18
8	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm po zhut. hr. 100 mm	021 Stavby	m2	2,280	4,110	9,37	11,24	11,24
9	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	021 Stavby	m2	6,000	10,740	64,44	77,33	77,33
10	Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	021 Stavby	m2	2,280	12,020	27,41	32,89	32,89
11	Príprava podkladu pod omietky [illegible] - hĺbková penetrácia	021 Stavby	m2	657,362	0,740	484,83	581,79	581,79
12	Dodávka hĺbkovej penetrácie	021 Stavby	m2	987,887	0,450	368,83	442,60	442,60
13	Vonkajšia omietka stien [illegible] Weber - Terranova silikónová roztieraná zrno [illegible]	021 Stavby	m2	715,248	10,900	7 796,18	9 355,42	9 355,42
14	Vonkajšia omietka stien [illegible] mozaiková [illegible]	021 Stavby	m2	80,436	19,870	1 641,19	1 969,42	1 969,42
15	Zateplenie konštrukcií hr. 160 mm, systém XPS - dosky [illegible]	021 Stavby	m2	186,330	40,310	7 513,24	9 015,89	9 015,89
16	Kontaktný zatepľovací systém [illegible] hr. 200 mm - minerálne [illegible]	021 Stavby	m2	10,320	46,190	465,95	559,14	559,14
17	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (EPS), [illegible]	021 Stavby	m2	613,538	26,890	16 694,14	20 032,99	20 032,99
18	Kontaktný zatepľovací systém soklov hr. 50 mm Weber - Terranova THERM TERRANOVA (EPS)	021 Stavby	m2	59,368	18,250	1 145,70	1 374,84	1 374,84
19	Rohovník [illegible]	021 Stavby	m	259,760	1,650	428,61	514,33	514,33
20	Soklový profil 200 mm [illegible]	021 Stavby	m	86,867	6,730	583,99	704,13	704,13
21	Očistenie [illegible]	021 Stavby	m2	887,887	1,970	1 589,98	2 227,97	2 227,97
22	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	709,874	1,600	1 135,80	1 362,96	1 362,96
23	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	709,874	0,850	603,39	724,07	724,07
24	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	709,874	0,960	681,48	817,77	817,77
25	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	10,380	1,600	16,61	19,93	19,93
26	Ochranné dvojtyčové zábradlie na lešeňových konštrukciách	021 Stavby	m	354,937	1,220	433,02	519,62	519,62
27	Ochranná sieť na fasádu lešenia zo siete	021 Stavby	m2	709,874	0,850	603,39	724,07	724,07
28	Demontáž [illegible] so sklonom do 30° -0,00??t	021 Stavby	ks	10,000	2,240	22,40	26,88	26,88
29	Demontáž [illegible] so sklonom do 30st. r.š. 330 mm, -0,00??t	021 Stavby	m	79,600	0,530	42,20	50,75	50,75
30	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st. -0,00110t	021 Stavby	ks	9,000	0,740	6,66	7,99	7,99
31	Demontáž odpadových rúr [illegible] r.š. od 300 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	54,250	0,850	46,11	55,34	55,34
32	Demontáž [illegible] 120,150 a 200 mm, -0,00??t	021 Stavby	ks	18,000	0,530	9,54	11,45	11,45
33	Demontáž odpadových rúr [illegible] 120 mm, -0,00226t	021 Stavby	m	35,730	0,500	17,86	21,43	21,43
34	Demontáž [illegible] s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00118t	021 Stavby	ks	9,000	0,530	4,77	5,72	5,72
35	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	2,138	6,380	13,64	16,37	16,37
36	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	2,138	10,100	21,59	25,91	25,91
37	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	25,658	0,370	9,40	11,28	11,28
38	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	2,138	6,380	13,64	16,37	16,37
39	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	8,552	0,690	5,90	7,08	7,08
40	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	021 Stavby	t	2,138	13,290	28,41	34,09	34,09
41	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	2,138	17,550	37,52	45,03	45,03
42	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	51,415	19,140	984,08	1 180,90	1 180,90
43	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti [illegible] na ploche zvislej	021 Stavby	m2	152,623	2,230	340,35	408,42	408,42
44	Nopová fólia proti vlhkosti, výška nopu 8 mm	021 Stavby	m2	175,516	2,020	354,54	425,45	425,45
45	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,862	0,208	0,18	0,21	0,21
46	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 300 mm	021 Stavby	m	54,250	9,590	520,26	624,31	624,31
47	Odkvapová rúra [illegible] D 100 mm	021 Stavby	m	32,700	11,790	385,84	473,11	473,11
48	Kotlík odpadový [illegible] D 100 mm	021 Stavby	ks	18,000	10,900	196,20	235,44	235,44
49	Výtokové koleno odpadu D 100 mm	021 Stavby	ks	9,000	13,080	117,72	141,26	141,26
50	[illegible] D 100 mm	021 Stavby	ks	9,000	29,460	265,14	318,17	318,17
51	Montáž odpadových rúr kruhových do D 100 mm	021 Stavby	m	32,700	3,500	114,58	137,50	137,50
52	Žľab [illegible]	021 Stavby	m	79,600	15,740	1 256,05	1 507,26	1 507,26
53	Žľabový [illegible] D 150 mm	021 Stavby	ks	8,000	11,810	99,09	118,91	118,91
54	Presun hmôt [illegible] v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	54,338	0,020	1,10	1,32	1,32
55	Montáž obkladov [illegible] dlaždicami [illegible] veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	8,400	15,420	129,53	155,43	155,43
56	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom	021 Stavby	m2	8,568	10,100	86,54	103,84	103,84
57	Montáž soklíkov z obkladačiek [illegible] do malty veľ. 300 x 80 mm	021 Stavby	m	7,100	2,660	18,89	22,66	22,66
58	Sokel rezaný 295x80x8 mm	021 Stavby	ks	24,140	1,330	32,11	38,53	38,53
59	[illegible]	021 Stavby	m2	8,400	0,740	6,22	7,46	7,46
60	[illegible]	021 Stavby	m2	8,400	0,430	3,61	4,33	4,33
61	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	3,160	0,041	0,13	0,16	0,16
62	Betón [illegible] C 16/20	021 Stavby	m3	1,000	73,620	73,62	88,34	88,34
63	Rezanie betónového krytu alebo podkladu [illegible] hr. nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	48,000	21,260	1 020,28	1 224,34	1 224,34
64	Búranie podkladov pod dlažby [illegible] hr. do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,805	87,090	70,11	84,13	84,13
65	Vysekanie rýh [illegible]	021 Stavby	m	26,000	2,830	73,67	88,40	88,40
66	Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC [illegible]	021 Stavby	m3	1,000	74,370	74,37	89,24	89,24
67	[illegible]	021 Stavby	ks	1,000	6,850	6,85	8,22	8,22
68	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	021 Stavby	m	196,000	0,950	186,20	223,44	223,44
69	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	021 Stavby	m	70,000	1,240	86,80	104,16	104,16
70	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	021 Stavby	ks	1,000	27,100	27,10	32,52	32,52
71	[illegible]	021 Stavby	ks	3,000	1,120	3,36	4,03	4,03
72	Podpera vedenia FeZn na plochú strechu PV21	021 Stavby	ks	125,000	0,600	75,00	90,00	90,00
73	Podpera vedenia FeZn na murivo PV 01h a PV03 [illegible]	021 Stavby	ks	80,000	1,210	96,80	116,16	116,16
74	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s [illegible] JD 10-20 s podstavcom	021 Stavby	ks	4,000	5,040	20,16	24,19	24,19
75	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s [illegible] JD 10-20	021 Stavby	ks	2,000	5,040	10,08	12,10	12,10
76	Svorka FeZn uzemňovacia typ SR [illegible]	021 Stavby	ks	6,000	2,010	12,06	14,47	14,47
77	Svorka FeZn [illegible] SK [illegible]	021 Stavby	ks	2,000	2,010	4,02	4,82	4,82
78	Svorka FeZn [illegible] SS	021 Stavby	ks	9,000	1,410	12,69	15,23	15,23
79	Svorka FeZn [illegible] SO	021 Stavby	ks	7,000	2,010	14,07	16,88	16,88
80	Svorka FeZn [illegible] SZ	021 Stavby	ks	8,000	2,010	16,08	19,30	19,30
81	Svorka FeZn [illegible] SU, SUA	021 Stavby	ks	8,000	1,410	11,28	13,54	13,54
82	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	021 Stavby	ks	12,000	2,010	24,12	28,94	28,94
83	Svorka FeZn [illegible] SR03	021 Stavby	ks	11,000	2,010	22,11	26,53	26,53
84	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	021 Stavby	ks	8,000	3,030	24,24	29,09	29,09
85	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi [illegible]	021 Stavby	m	212,000	0,240	50,88	61,06	61,06
86	Vodič medený [illegible] 1-YY 0,6/1 kV 1x25	021 Stavby	m	10,000	0,760	7,60	9,12	9,12
87	[illegible] DEHNventil [illegible]	021 Stavby	ks	1,000	465,000	465,00	558,00	558,00
88	Uzemňovacie [illegible] pásovina [illegible] 30 x 4 mm	021 Stavby	kg	152,730	1,460	223,30	267,96	267,96
89	drôt FeZn [illegible] Rd 10	021 Stavby	m	33,000	3,180	104,80	125,76	125,76
90	drôt FeZn Rd 10	021 Stavby	m	50,000	1,190	59,50	71,40	71,40
91	[illegible] KO 125 E KA	021 Stavby	ks	1,000	2,320	2,32	2,78	2,78
92	Svorkovnica [illegible] ESU 2	021 Stavby	ks	1,000	22,750	22,75	27,30	27,30
93	[illegible] Rd 10 mm	021 Stavby	ks	8,000	1,300	10,40	12,48	12,48
94	[illegible] FeZn [illegible]	021 Stavby	ks	36,000	1,300	46,80	56,16	56,16
95	podpera vedenia [illegible]	021 Stavby	ks	90,000	3,960	356,40	427,68	427,68
96	podpera vedenia do zatepleného [illegible] FeZn Rd 7/10	021 Stavby	ks	50,000	8,016	400,80	480,96	480,96
97	Jímacia tyč AlMgSi [illegible] 2000 mm	021 Stavby	ks	4,000	14,700	58,80	70,56	70,56
98	podpera vedenia [illegible]	021 Stavby		2,000	1,790	3,58	4,30	4,30
99	Jímacia tyč AlMgSi [illegible] 2500 mm	021 Stavby	ks	2,000	16,850	33,70	40,44	40,44
100	betónový podstavec [illegible] 17 kg	021 Stavby	ks	5,000	15,130	75,65	90,78	90,78
101	[illegible] podložka pod podstavec D 370 mm	021 Stavby	ks	5,000	3,600	18,00	21,60	21,60
102	svorka [illegible] FeZn Rd 8-10/Rd 16 [illegible]	021 Stavby	ks	8,000	1,260	10,08	12,10	12,10
103	svorka [illegible] Rd 8-10 [illegible]	021 Stavby	ks	2,000	3,500	7,00	8,40	8,40
104	svorka [illegible]	021 Stavby	ks	9,000	2,580	23,22	27,86	27,86
105	svorka [illegible] Rd 8-16	021 Stavby	ks	1,000	26,270	26,27	31,52	31,52
106	svorka [illegible] Rd 8-10/Rd 16	021 Stavby	ks	8,000	3,730	29,84	35,81	35,81
107	svorka [illegible] Rd 8-10/Rd 16	021 Stavby	ks	8,000	1,460	11,68	14,02	14,02
108	svorka [illegible] 60x60 mm [illegible] FeZn [illegible]	021 Stavby	ks	12,000	3,230	38,76	46,51	46,51
109	svorka [illegible] 60x60 mm [illegible]	021 Stavby	ks	16,000	3,700	59,20	71,04	71,04
110	[illegible] FeZn Rd 16 mm L 3000 mm	021 Stavby	ks	8,000	15,530	124,24	149,09	149,09
111	drôt AlMgSi [illegible]	021 Stavby	m	210,000	2,300	483,00	579,60	579,60
112	CYKY [illegible]	021 Stavby	m	10,000	3,150	31,50	37,80	37,80
113	Podružný materiál	021 Stavby	%	35,100	4,010	140,75	168,90	168,90
114	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	35,100	6,270	220,29	264,35	264,35
115	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	140,000	3,910	547,40	656,88	656,88

116	Rušný zásyp rezov, ... ryhy ..., 35 cm ..., 70 cm ...	001 Stavby	m	140,000	1,500	210,00	252,00	252,00
117	Práce, úprava terénu v zemine tr. 3, ... ± 2 cm od ...	001 Stavby	m2	49,000	1,450	71,05	85,26	85,26
118	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac 1 a menej ako 8 hodín	001 Stavby	hod	4,000	8,500	51,00	61,20	61,20
119	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	001 Stavby	hod	4,000	10,500	63,00	75,60	75,60
120	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	001 Stavby	hod	4,000	12,500	75,00	90,00	90,00
121	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - ... (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	001 Stavby	hod	24,000	14,500	373,00	448,43	448,43
122	Demontážne práce	021 Stavby	hod	38,000	8,500	323,00	387,60	387,60
123	Stavebný dozor	021 Stavby	ks	1,00	1 400,00	1 400,00	1 680,36	1 680,36
124	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	900 Rezerva na nepredvídané výdavky	ks	1,00	700,00	700,00	840,00	840,00
	SPOLU výdavky					91 465,95	71 306,75	71 306,75

Zateplenie strešného plášťa

č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Celková cena bez DPH [EUR]	Celková cena s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Priečky z tehál hr. 100 mm P2-400 ..., na lepidlo	021 Stavby	m2	5,000	18,000	58,10	117,72	117,72
2	Vonkajšia omietka ...	021 Stavby	m2	52,000	7,330	394,00	451,00	451,00
3	Vonkajšia omietka ... silikónová, ..., hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	7,560	6,820	47,24	80,80	80,80
4	Penetračný ...	021 Stavby	m2	1,340	5,260	39,77	47,72	47,72
5	Kontaktný zatepľovací systém ..., EPS hr. 30 mm, ...	001 Stavby	m2	52,500	20,500	1 090,00	1 206,00	1 206,00
6	Osadenie ventilácie	021 Stavby	ks	31,000	12,290	380,99	457,18	457,18
7	Ventilačná ...	021 Stavby	ks	31,000	1,880	58,28	69,94	69,94
8	PVC rúra 110x3 ..., ... kanalizačný systém	021 Stavby	ks	31,000	9,970	309,07	370,08	370,08
9	...	021 Stavby	m	10,080	3,130	31,55	37,88	37,88
10	Demontáž debnenia ..., ... do 60°, a dosiek ... -0,01600	021 Stavby	m2	32,490	1,060	34,49	41,38	41,38
11	Demontáž latovania ... so sklonom do 60 st. ... -0,00700t	021 Stavby	m2	32,490	0,960	46,94	56,00	56,00
12	Demontáž krytiny ... 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st. 0,00732t	021 Stavby	m2	32,490	0,960	32,15	38,58	38,58
13	Demontáž oplechovania ... rš od 330 do 500 mm, -0,00200t	021 Stavby	m	102,880	1,090	112,19	134,63	134,63
14	Lešenie ... nad 3,00 do 5,00 m	021 Stavby	m2	294,140	4,510	1 222,41	1 466,90	1 466,90
15	... do 0,33 m2 ... do 450 mm, -0,00800t	021 Stavby	ks	31,000	9,020	279,60	335,57	335,57
16	... doprava sutiny a vybúraných hmôt ... alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	5,999	9,141	54,55	65,44	65,44
17	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	5,999	10,020	56,10	67,31	67,31
18	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	87,196	0,210	20,83	24,99	24,99
19	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	5,999	8,530	47,26	57,31	57,31
20	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	22,396	0,960	21,50	25,80	25,80
21	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	5,354	20,880	111,89	134,15	134,15
22	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	021 Stavby	t	0,240	90,300	22,88	27,46	27,46
23	Osadenie a montáž ... PE	021 Stavby	ks	1,000	3,660	3,66	4,40	4,40
24	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane ... výšky do 25 m	021 Stavby	t	1,713	21,670	37,12	44,54	44,54
25	...	021 Stavby	m2	14,400	0,110	1,58	1,90	1,90
26	...	021 Stavby	m2	16,040	2,390	38,09	45,71	45,71
27	Presun hmôt pre izoláciu ... v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	0,620	1,860	1,17	1,40	1,40
28	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou ...	021 Stavby	m2	626,040	3,750	2 347,40	2 816,88	2 816,88
29	Hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m, ...	021 Stavby	m2	722,936	5,971	4 315,55	5 178,11	5 178,11
30	Kotviaca technika - ...	021 Stavby	ks	1 875,930	0,350	651,40	781,68	781,68
31	Detaily klampiarskych výrobkov, ... plechu RŠ 50 cm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	278,190	4,680	1 301,74	1 562,09	1 562,09
32	Kotviaca technika - ... do betónu	021 Stavby	ks	2 225,200	0,240	534,05	640,86	640,86
33	Detaily klampiarskych výrobkov, ... plechu RŠ 50 mm	021 Stavby	m	5,400	3,860	20,84	25,01	25,01
34	Kotviaca technika - ... do betónu	021 Stavby	ks	43,200	0,240	10,37	12,44	12,44
35	Detaily klampiarskych výrobkov, ... plechu RŠ 250 mm	021 Stavby	m	9,900	6,770	60,61	72,82	72,82
36	Kotviaca technika - ... do betónu	021 Stavby	ks	55,200	0,240	13,25	15,90	15,90
37	Detaily klampiarskych výrobkov, ... plechu RŠ 350 mm	021 Stavby	m	83,360	8,390	700,25	990,10	990,10
38	Kotviaca technika - ... do betónu	021 Stavby	ks	583,120	0,240	155,95	186,74	186,74
39	Detaily klampiarskych výrobkov, ... plechu RŠ 300 mm	021 Stavby	m	99,500	6,580	650,07	780,83	780,83
40	Kotviaca technika - ... do betónu	021 Stavby	ks	558,000	0,240	133,44	160,13	160,13
41	... plochu do 10°	021 Stavby	m2	470,640	0,770	484,05	580,86	580,86
42	... PP 300	021 Stavby	m2	722,936	1,140	836,66	1 006,39	1 006,39
43	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB ... 411 - 620 mm ...	021 Stavby	m	32,080	3,260	431,74	518,09	518,09
44	Kotviaca technika - ... do betónu	021 Stavby	ks	688,800	0,240	165,53	198,60	198,60
45	Doska drevoštiepková OSB 3 ...	021 Stavby	m2	38,790	10,110	392,17	470,60	470,60
46	Presun hmôt pre izoláciu ... krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	4,182	36,280	151,72	182,07	182,07
47	Montáž tepelnej izolácie stropov ... minerálnou vlnou, ...	021 Stavby	m2	506,280	2,610	1 357,11	1 628,53	1 628,53
48	Minerálna vlna hrúbka 300 mm	021 Stavby	m2	206,547	8,310	1 726,62	2 061,01	2 061,01
49	Minerálna vlna hrúbka 100 mm	021 Stavby	m2	266,847	3,270	872,59	1 047,11	1 047,11
50	Montáž tepelnej izolácie stropov ... minerálnou vlnou, ...	021 Stavby	m2	390,120	2,670	1 041,62	1 249,94	1 249,94
51	Minerálna vlna hrúbka 200 mm ... hrúbka 100 mm	021 Stavby	m2	390,120	4,085	1 909,64	2 291,57	2 291,57
52	Presun hmôt pre izoláciu tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	75,344	2,010	150,82	180,98	180,98
53	Montáž ... s pripojením k drevenej konštrukcii	021 Stavby	ks	38,300	4,430	168,34	202,01	202,01
53a	Montáž ... s pripojením k drevenej konštrukcii	021 Stavby	ks	130,300	4,430	575,96	691,28	0,00
54	Kotva ...	021 Stavby	ks	38,300	1,750	66,90	79,80	79,80
54a	Kotva ...	021 Stavby	ks	130,300	1,750	227,50	273,00	0,00
55	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	021 Stavby	m	84,450	7,360	621,46	745,53	745,53
55a	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	021 Stavby	m	159,000	7,360	1 170,24	1 402,01	0,00
56	Hranol ...	021 Stavby	m3	1,249	239,790	299,50	359,40	359,40
56a	Hranol ...	021 Stavby	m3	4,080	239,790	980,74	1 176,89	0,00
57	Montáž ... na jednoduchých strechách, ... z OSB dosiek ...	021 Stavby	m2	552,550	5,540	3 061,13	3 673,36	3 673,36
58	Doska drevoštiepková OSB 3 ..., 22 mm (2500x1250 mm)	021 Stavby	m2	607,805	11,260	6 799,50	8 160,79	8 160,79
59	Montáž ...	021 Stavby	m2	52,535	5,540	290,85	349,06	349,06
60	Doska drevoštiepková OSB 3 ..., 22 mm (2500x1250 mm)	021 Stavby	m2	57,798	11,260	636,20	765,64	765,64
61	Montáž latovania striech pre sklon do 60°	021 Stavby	m	1 586,170	3,140	4 980,65	5 984,22	5 984,22
61a	Montáž latovania striech pre sklon do 60°	021 Stavby	m	237,380	3,140	745,37	895,24	28,64
62	Laty ... 1 do 25 cm2 L=201-300 cm	021 Stavby	m3	4,367	242,170	1 057,35	1 268,88	1 268,88
62a	Laty ... 1 do 25 cm2 L=201-300 cm	021 Stavby	m3	0,625	242,170	151,33	181,60	181,60
63	Ochranné prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, ...	021 Stavby	m3	33,140	30,640	1 015,35	1 221,83	1 221,83
63a	Ochranné prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, ...	021 Stavby	m3	4,340	30,640	218,50	263,47	263,47
64	... do betónu, ...	021 Stavby	ks	380,000	0,780	273,06	328,32	328,32
65	...	021 Stavby	ks	1,000	25,620	25,62	30,74	30,74
66	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	110,905	1,609	176,74	552,29	552,29
66a	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	29,400	7,050	206,72	248,06	248,06
67	Podhľad SDK ... 12,5 mm ..., ... oceľová podkonštrukcia CD a ...	021 Stavby	m2	254,140	21,710	5 517,38	6 620,85	6 620,85
68	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách ... výšky do 7 m	021 Stavby	%	69,072	5,940	410,84	499,13	499,13
69	Demontáž ... z azbestocementu, ... na drevenej alebo oceľovej konštrukcii, ... do 45°, -0,02000 t	021 Stavby	m2	72,580	17,500	1 270,27	1 524,32	1 524,32
70	Nátery ...	021 Stavby	m2	417,834	1,190	500,59	590,27	590,27
71	Nátery ...	021 Stavby	m2	294,140	2,010	660,31	795,96	795,96
72	Stavebný dozor	021 Stavby	ks	1,00	1 055,25	1 055,25	1 266,28	1 266,28
73	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 Rezerva na nepredvídané výdavky	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPOLU výdavky					63 063,10	76 195,71	68 282,00

Výmena ...

č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Celková cena bez DPH [EUR]	Celková cena s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Murivo ... z tehál hr. 375 mm	021 Stavby	m3	3,650	133,450	480,46	576,55	576,55
2	... 70 mm, výška 238 mm, dĺžka 2750 mm	021 Stavby	ks	12,000	33,440	401,28	481,54	481,54
3	Príplatok za ...	021 Stavby	m	33,000	1,650	54,45	65,34	65,34
4	Podlahy ...	021 Stavby	m2	873,620	3,830	3 345,96	4 015,07	4 015,07
5	... 60 mm, systém ...	021 Stavby	m2	2,974	30,540	91,00	37,20	91,20
6	Kontaktný zatepľovací systém ... hr. 30 mm, ... EPS-F	021 Stavby	m2	4,002	64,290	17,15	91,33	91,33
7	...	021 Stavby	m2	14,680	0,740	10,83	13,00	13,00
8	Vnútorná omietka ... hr. 3 mm	021 Stavby	m2	14,650	7,340	107,63	129,24	129,24
9	Osadenie ... do 300 mm	021 Stavby	m	12,000	1,910	22,92	27,50	27,50
10	Vnútorné ...	021 Stavby	m	12,000	4,190	50,28	60,34	60,34
11	...	021 Stavby	ks	5,000	0,660	3,96	4,75	4,75
12	Montáž lešenia ... s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 12 m	021 Stavby	m2	71,000	1,600	113,60	136,32	136,32

13	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	71,000	0,850	60,35	72,42	72,42
14	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	71,000	0,960	68,16	81,79	81,79
15	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	2,700	1,600	4,32	5,18	5,18
16	Ochranné zábradlie na lešení [illegible]	021 Stavby	m	35,500	1,220	43,31	51,97	51,97
17	Ochranná sieť [illegible]	021 Stavby	m2	71,000	0,850	60,35	72,42	72,42
18	Vnútrostaveniskové [illegible] do 4 m	021 Stavby	m2	443,249	1,170	518,60	622,32	622,32
19	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	7,510	19,140	143,74	172,49	172,49
20	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	021 Stavby	ks	2,000	0,430	0,86	1,03	1,03
21	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	021 Stavby	ks	8,000	0,740	5,92	7,10	7,10
22	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	7,000	0,640	4,48	5,38	5,38
23	Vyvesenie dreveného krídla vrát do suti plochy do 4 m2, -0,06500t	021 Stavby	ks	2,000	2,290	4,58	5,50	5,50
24	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	021 Stavby	m2	2,160	7,980	17,24	20,68	20,68
25	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04100t	021 Stavby	m2	23,040	3,190	73,50	88,20	88,20
26	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	18,001	5,670	102,09	122,50	122,50
27	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	18,001	10,100	181,81	182,92	182,92
28	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	192,012	0,370	71,04	85,25	85,25
29	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	18,001	5,670	102,09	122,50	122,50
30	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	84,004	0,526	44,18	53,00	53,00
31	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	18,001	15,690	282,48	338,98	338,98
32	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	12,716	19,140	243,42	292,11	292,11
33	Montáž okna plastového, za 1 bm montáže	021 Stavby	m	45,600	9,890	450,98	541,18	541,18
34	Plastové okno, ozn. O1 - 1200 x 900 mm	021 Stavby	ks	2,000	72,660	145,32	174,38	174,38
35	Plastové okno, ozn. O2 - 2400 x 2400 mm	021 Stavby	ks	4,000	378,530	1 514,12	1 816,94	1 816,94
36	Montáž dverí plastových, vchodových jednokrídlových, so zasklením, za 1 m obvodu dverí	021 Stavby	m	32,840	9,890	324,79	389,75	389,75
37	Plastové vchodové dvere, O1 - 900/2020 mm	021 Stavby	ks	1,000	284,850	284,85	341,82	341,82
38	Plastové vchodové dvere, O2 - 1500/2050 mm	021 Stavby	ks	1,000	713,440	713,44	856,13	856,13
39	Plastové vchodové dvere, O3 - 2500/2250 mm	021 Stavby	ks	1,000	874,040	874,04	1 048,85	1 048,85
40	Plastové vchodové dvere, O4 - 2700/2700 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 135,360	1 135,36	1 362,43	1 362,43
41	Presun hmôt pre konštrukcie doplnkové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	60,600	0,089	0,54	0,65	0,65
42	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	53,290	0,740	39,43	47,32	47,32
43	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	53,290	1,660	88,46	106,15	106,15
44	Revízne dvere	021 Stavby	ks	1,00	340,30	340,30	408,36	408,36
45	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	030 Rezerva na nepredvídané výdavky	ks	1,00	50,50	50,50	60,00	60,00
	SPOLU výdavky					13 715,04	16 236,07	16 236,07

Ostatné

č.	Názov výkonu	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Oprávnené výdavky
1	Príprava podkladu pod kontaktný zatepľovací systém, penetračný náter [illegible]	021 Stavby	m2	110,510	1,170	129,30	155,16	155,16
2	Kontaktný zatepľovací systém podhľadov hr. 150 mm - minerálne riešenie - OLT C1	021 Stavby	m2	110,510	41,630	4 600,53	5 520,64	5 520,64
3	Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou	021 Stavby	m2	110,510	1,970	217,70	261,24	261,24
4	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	110,510	1,600	176,82	212,18	212,18
5	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	2,207	19,140	42,24	50,68	50,68
6	Odstránenie travín a zákrovia, výšky do 2,50 m	021 Stavby	m2	110,510	0,530	58,57	70,28	70,28
7	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	16,230	17,550	284,84	341,81	341,81
8	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	16,230	2,590	42,04	50,44	50,44
9	Odstránenie [illegible] ručne [illegible]	021 Stavby	m3	23,400	17,010	398,03	477,64	477,64
10	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách 3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	9,007	28,180	253,82	304,58	304,58
11	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 na 20-50 m	021 Stavby	m3	5,895	1,380	8,13	9,76	9,76
12	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	3,117	3,720	11,60	13,91	13,91
13	Nakladanie výkopku tr. 1-4 ručne	021 Stavby	m3	32,407	6,380	206,76	248,11	248,11
14	Uloženie sypaniny do násypov [illegible]	021 Stavby	m3	26,917	1,010	26,78	32,14	32,14
15	Zásyp sypaninou [illegible] do 100 m3	021 Stavby	m3	5,890	3,080	18,14	21,77	21,77
16	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	0,418	29,830	12,47	14,96	14,96
17	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr. 0-32 mm	021 Stavby	m3	5,820	26,160	164,29	197,11	197,11
18	Betón základových pätiek, prostý tr. C 12/15	021 Stavby	m3	7,720	79,220	611,58	733,89	733,89
19	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	021 Stavby	m3	4,695	148,873	694,48	833,37	833,37
20	Výstuž [illegible] 10505	021 Stavby	t	1,716	1 329,240	2 280,98	2 737,17	2 737,17
21	Železobetónové konštrukcie, betón triedy tr. C 16/20	021 Stavby	m3	4,366	117,200	477,99	573,59	573,59
22	Výstuž železobetónových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,037	1 329,240	49,18	59,02	59,02
23	Výstuž železobetónových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	0,164	1 276,073	209,28	251,13	251,13
24	Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	021 Stavby	m2	44,870	10,213	458,12	549,75	549,75
25	Platne - [illegible] BETON 40/40/4 cm	021 Stavby	ks	300,401	2,160	677,49	690,99	690,99
26	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	8,100	4,890	39,61	47,53	47,53
27	OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVÝ	021 Stavby	ks	8,181	2,073	16,96	20,32	20,32
28	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	021 Stavby	m	8,700	3,300	28,71	34,45	34,45
29	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	8,700	10,740	93,44	112,13	112,13
30	Búranie železobetónových priečok doskových hr. nad 80 mm, -2,40000t	021 Stavby	m2	2,713	69,120	187,52	225,03	225,03
31	Demontáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia do 15 kg	021 Stavby	m	3,600	1,860	6,70	8,04	8,04
32	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón hr. do 100 mm, plochy do 4 m2, -2,20000t	021 Stavby	m2	2,570	80,120	205,91	248,34	248,34
33	Búranie dlažieb z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr. nad 10 mm, -0,06500t	021 Stavby	m2	2,570	2,020	6,00	7,20	7,20
34	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	19,117	10,100	193,08	231,72	231,72
35	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	76,132	0,370	28,91	34,69	34,69
36	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	19,117	6,380	121,97	146,36	146,36
37	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	26,044	0,690	17,97	21,56	21,56
38	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	19,117	17,550	335,50	402,60	402,60
39	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	61,039	8,510	519,18	623,01	623,01
40	Montáž podkladovej konštrukcie z OSB dosiek alebo latvy 41 - 320 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	36,000	6,810	262,56	315,10	315,10
41	Kotviaci technika - kopanie do betónu	021 Stavby	ks	114,000	0,190	21,66	25,99	25,99
42	Doska drevotrieskových OSB 3 SE 2500x1250x15 mm	021 Stavby	m2	8,380	8,270	69,30	83,16	83,16
43	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske, v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3,436	0,026	0,09	0,11	0,11
44	Oplechovanie muriva atik, nadmuroviek z plechu rš. 300 mm	021 Stavby	m	36,000	9,190	371,94	446,91	446,91
45	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	5,237	0,020	0,11	0,14	0,14
46	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	021 Stavby	kg	354,308	2,870	1 016,86	1 220,24	1 220,24
47	Oceľové zámočnícke výrobky - iné	021 Stavby	kg	354,308	13,440	4 765,91	5 719,50	5 719,50
48	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	21,404	0,010	0,20	0,25	0,25
49	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	42,000	2,280	95,76	114,91	114,91
50	Príplatok k cene za zvislú dopravu bez vymedzenia najväčšej dopravnej vzdialenosti do 520 m	021 Stavby	t	0,064	108,150	6,92	8,30	8,30
51	Montáž izolácie z PE, [illegible]	021 Stavby	m	90,000	2,180	196,20	235,44	235,44
52	Tubolit DG hr. 30 mm, d = 28 mm	021 Stavby	m	4,000	2,380	9,52	11,42	11,42
53	Tubolit DG hr. 30 mm, d = 35 mm	021 Stavby	m	4,000	2,570	10,28	12,62	12,62
54	Tubolit DG hr. 13 mm, d = 20 mm	021 Stavby	m	22,000	0,650	14,30	17,16	17,16
55	Tubolit DG hr. 13 mm, d = 30 mm	021 Stavby	m	90,000	0,850	51,50	61,80	61,80
56	Oprava izolačného [illegible] - nemaľba	021 Stavby	m2	0,600	3,980	2,39	2,87	2,87
57	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním, akost. 11 353.0 DN 20	021 Stavby	m	8,000	9,230	75,96	91,15	91,15
58	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním, akost. 11 353.0 DN 25	021 Stavby	m	4,000	10,540	42,16	50,60	50,60
59	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	021 Stavby	m	22,000	0,830	18,31	22,07	22,07
60	Prípojka plynovodu z oceľových [illegible] DN 25	021 Stavby	m	22,000	12,680	304,70	335,64	335,64
61	Prípojka plynovodu z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	021 Stavby	súb	1,000	38,040	38,94	46,61	46,61
62	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik plynový uzáverový ventil G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	3,070	3,07	3,68	3,68
63	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	4,687	0,860	4,21	5,06	5,06
64	Montáž dymovodu - komína, [illegible]	021 Stavby	ks	1,000	247,500	247,50	297,00	297,00
65	Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 25 do 40 kW, -0,30625t	021 Stavby	ks	1,000	28,540	118,33	141,06	141,06
66	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objemu 100 l	021 Stavby	ks	1,000	368,170	368,17	430,81	430,81
67	Závesný kondenzačný kotol s nerezovým výmenníkom VAILLANT ecoTEC plus VU 466/4-5 - 5 modul, výkonom 12,3-48 kW pri tepl. spádu 50/30 °C	021 Stavby	ks	1,000	2 298,240	2 298,24	2 758,29	2 758,29
68	Ekvitermický regulátor Vaillant calorMATIC 470 [illegible]	021 Stavby	ks	1,000	123,750	123,75	148,50	148,50
69	Zmiešavací ventil VR 81 [illegible]	021 Stavby	ks	1,000	59,400	59,40	71,28	71,28
70	Zmiešavací modul pre calorMATIC 470 a 470 f [illegible] VR 61/4	021 Stavby	ks	1,000	123,750	123,75	148,50	148,50
71	Príslušenstvo [illegible] kotla [illegible]	021 Stavby	súbor	1,000	118,500	146,86	176,20	176,20
72	Vnútrostaveniskové premiestnenie [illegible] do 6 m	021 Stavby	t	1,225	117,320	143,72	172,46	172,46
73	Presun hmôt pre kotolne [illegible] do 6 m	021 Stavby	%	38,237	2,230	120,70	154,64	154,64
74	Montáž regulácie, vyvarenie kondenzačného kotla, [illegible]	021 Stavby	ks	165,000	0,720	118,80	142,56	142,56
75	Zvislé [illegible] D80/125	021 Stavby	ks	1,000	79,200	79,20	95,04	95,04
76	Predĺženie [illegible] D80/125 - plast/hliník	021 Stavby	ks	1,000	37,950	37,95	45,54	45,54
77	Revízny otvor, predĺženie 0,25 m	021 Stavby	ks	1,000	50,330	50,33	60,40	60,40

78	Rozdeľovač pre 2 vykurovacie okruhy k rozpojovaciemu potrubiu do 70 kW	001 Stavby	ks	1,000	372,890	372,89	447,46	447,46
79	Čerpadlová skupina MIX ... UK, bez zmiešavača 1" Wilo Yonos PARA 25/6	001 Stavby	ks	1,000	381,640	381,64	457,97	457,97
80	Čerpadlová skupina MIX ... MK s servopohonom 230 V 1" Wilo Yonos PARA 25/6	001 Stavby	ks	1,000	451,030	451,03	541,24	541,24
81	Hydraulický vyrovnávač tlakov WH 40 s ... pre ... a ..., 2,5 m3/h Rp 1 1/4"	001 Stavby	ks	1,000	231,030	231,03	277,24	277,24
82	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev úžitkovej vody s ... objem do 150 l	001 Stavby	ks	1,000	39,050	39,05	46,86	46,86
83	Ohrievač vody Vaillant uniSTOR VIH R 150	001 Stavby	ks	1,000	569,250	569,25	683,10	683,10
84	Expanzná nádoba Reflex, typ N s membránou 3 bary, plastový povlak, objem 50	001 Stavby	sub	1,000	96,030	96,03	115,24	115,24
85	Elektromagnetická úprava vody EUV 32DOM	001 Stavby	ks	1,000	168,300	168,30	201,96	201,96
86	Montáž teplomera ... DN 25	001 Stavby	sub	1,000	4,620	4,62	5,54	5,54
87	Napájacie čerpadlo TV ALPHA2 (130) 25-40 ...	001 Stavby	ks	1,000	282,150	282,15	338,58	338,58
88	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	001 Stavby	%	26,012	1,240	32,25	38,71	38,71
89	Montáž ... z dodávky	001 Stavby	kpl	1,000	346,500	346,50	415,80	415,80
90	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15	001 Stavby	m	120,000	0,630	75,60	90,96	90,96
91	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 50	001 Stavby	m	60,000	1,300	78,00	93,60	93,60
92	Demontáž rozvodov PEX ... D 90 mm	001 Stavby	m	140,000	0,900	126,05	151,26	151,26
93	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	001 Stavby	m	300,000	0,350	105,45	126,54	126,54
94	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	001 Stavby	t	0,859	33,110	28,44	34,13	34,13
95	Rúrka HERZ - HT ... 14x2,0	001 Stavby	m	48,000	1,340	64,32	77,18	77,18
96	Rúrka HERZ - HT (rúr) 16x2,0 ...	001 Stavby	m	30,000	1,720	51,60	61,92	61,92
97	Rúrka HERZ - HT (rúr) 20x2,0 ...	001 Stavby	m	90,000	2,220	199,80	239,76	239,76
98	Rúrka HERZ - HT (rúr) 26x3,0 ...	001 Stavby	m	80,000	5,830	466,40	559,68	559,68
99	Rúrka HERZ - HT (rúr) 32x3,0 ...	001 Stavby	m	45,000	4,320	194,40	233,28	233,28
100	Koleno 90° 16x2 / 16x2	001 Stavby	ks	14,000	3,650	51,10	61,32	61,32
101	Koleno 90° 20x2 / 20x2	001 Stavby	ks	18,000	4,430	79,74	95,69	95,69
102	Koleno 90° 26x3 / 26x3	001 Stavby	ks	6,000	6,610	39,66	47,59	47,59
103	Koleno 90° 32x3 / 32x3	001 Stavby	ks	17,000	9,090	154,53	185,44	185,44
104	Prechodka ... 16x2	001 Stavby	ks	44,000	2,550	112,20	134,64	134,64
105	T-kus redukovaný 20x2 / 16x2 / 16x2	001 Stavby	ks	2,000	6,300	12,60	15,12	15,12
106	T-kus redukovaný 20x2 / 20x2 / 16x2	001 Stavby	ks	2,000	7,050	14,10	16,92	16,92
107	T-kus redukovaný 26x3 / 16x2 / 26x3	001 Stavby	ks	2,000	8,930	17,86	21,43	21,43
108	T-kus redukovaný 26x3 / 20x2 / 16x2	001 Stavby	ks	2,000	9,260	18,52	22,22	22,22
109	T-kus redukovaný 26x3 / 20x2 / 26x3	001 Stavby	ks	2,000	8,870	17,74	21,29	21,29
110	T-kus redukovaný 32x3 / 20x2 / 26x3	001 Stavby	ks	4,000	12,560	50,24	60,29	60,29
111	T-kus redukovaný 32x3 / 32x3 / 26x2	001 Stavby	ks	2,000	12,560	25,12	30,14	30,14
112	T-kus redukovaný 32x3 / 32x3 / 26x3	001 Stavby	ks	2,000	12,560	25,12	30,14	30,14
113	T-kus rovnoramenný 16x2	001 Stavby	ks	4,000	4,870	19,48	23,38	23,38
114	T-kus rovnoramenný 20x2	001 Stavby	ks	2,000	5,930	11,86	14,23	14,23
115	T-kus stredná vetva redukovaná 20x2 / 16x2 / 20x2	001 Stavby	ks	2,000	5,920	11,84	14,21	14,21
116	T-kus stredná vetva redukovaná 26x3 / 16x2 / 26x3	001 Stavby	ks	6,000	12,580	75,48	90,58	90,58
117	T-kus stredná vetva redukovaná 32x3 / 16x2 / 32x3	001 Stavby	ks	2,000	12,520	25,04	30,05	30,05
118	T-kus stredná vetva redukovaná 32x3 / 20x2 / 32x3	001 Stavby	ks	4,000	12,370	49,48	59,38	59,38
119	T-kus zvýšená stredná vetva 16x2 / 20x2 / 16x2	001 Stavby	ks	2,000	6,560	13,12	15,74	15,74
120	Prechodka závitová vonk. 32 x 3 - R 1"	001 Stavby	ks	4,000	7,810	31,24	37,49	37,49
121	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	001 Stavby	%	31,393	1,550	48,89	58,67	58,67
122	Montáž plastových ... rozvodov ... kotolne 30% z dodávky	001 Stavby	kpl	1,000	1 249,870	1 249,87	1 499,84	1 499,84
123	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	001 Stavby	ks	4,000	0,790	3,16	3,79	3,79
124	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	001 Stavby	ks	11,000	2,290	25,19	30,23	30,23
125	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	001 Stavby	ks	54,000	2,280	123,20	147,84	147,84
126	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	001 Stavby	ks	4,000	3,060	12,24	14,69	14,69
127	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	001 Stavby	ks	6,000	3,670	22,02	26,42	26,42
128	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1/2", FF motýľ, niklovaná mosadz OT 58	001 Stavby	ks	2,000	3,970	7,94	9,53	9,53
129	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58	001 Stavby	ks	3,000	14,870	44,61	53,53	53,53
130	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 5/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58	001 Stavby	ks	3,000	9,310	27,93	33,52	33,52
131	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 5/4", MF páčka, niklovaná mosadz OT 58	001 Stavby	ks	2,000	14,260	28,52	34,22	34,22
132	Šróbenie k čerpadlu, 1" x 5/4", vnútorný závit prevlečná matica, mosadz OT 58	001 Stavby	ks	2,000	7,480	14,96	17,95	17,95
133	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2", ... mosadz OT 58	001 Stavby	ks	2,000	3,860	7,72	9,26	9,26
134	Filter závitový, 1/2", mosadz OT 58	001 Stavby	ks	1,000	4,650	4,65	5,58	5,58
135	Automatický odvzdušňovací ventil a spätná klapka, 3/8", odvzdušňovací ventil, mosadz OT 58, ...	001 Stavby	ks	2,000	10,480	20,96	25,15	25,15
136	Nádoba expanzná ... s ... 3/4"	001 Stavby	ks	1,000	20,700	20,70	24,84	24,84
137	Filter závitový, 5/4", mosadz OT 58	001 Stavby	ks	1,000	16,830	16,83	20,20	20,20
138	Automatický dopúšťací ventil, 1/2", s manometrom	001 Stavby	ks	1,000	45,540	45,54	54,65	54,65
139	Spätná klapka Euro Sprint, 1", vnútorný - vnútorný závit, niklovaná mosadz OT 58	001 Stavby	ks	1,000	8,810	8,81	10,57	10,57
140	Spätná klapka Euro Sprint, 1/2", vnútorný - vnútorný závit, niklovaná mosadz OT 58	001 Stavby	ks	1,000	4,550	4,55	5,46	5,46
141	Radiátorové šróbenie RL-5 priame R 1/2 / G 3/4 DN 15	001 Stavby	ks	12,000	8,880	106,56	127,87	127,87
142	Radiátorové šróbenie RL-5 rohové R 1/2 / G 3/4 DN 15	001 Stavby	ks	10,000	8,880	88,80	106,56	106,56
143	Termostatický ventil TS-90 priamy R 1/2 / G 3/4 DN 15	001 Stavby	ks	15,000	11,110	166,65	199,98	199,98
144	Termostatický ventil TS-90 rohový R 1/2 / G 3/4 DN 15	001 Stavby	ks	7,000	11,640	81,48	97,78	97,78
145	Integrovaná armatúra pre VK HERZ 3000 priama ... R 1/2 x G 3/4, s ... uzatváraním, obsluha zospodu	001 Stavby	ks	1,000	17,970	17,97	21,56	21,56
146	Termostatická hlavica Mini pre VT s kvapalinovým snímačom, s automatickou ... polohou (8-30 °C)	001 Stavby	ks	22,000	12,430	273,46	328,15	328,15
147	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	001 Stavby	%	12,379	0,240	2,95	3,54	3,54
148	Demontáž radiátorov článkových ...	001 Stavby	m2	122,400	0,850	104,04	124,85	124,85
149	Montáž vykurovacieho panelového jednoradového radiátora 600 mm dĺžky 700-900 mm	001 Stavby	ks	2,000	16,830	33,66	40,39	40,39
150	KORAD 11 K 600/800 Nesláťhovaný	001 Stavby	ks	2,000	49,310	98,62	118,34	118,34
151	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm dĺžky 400-600 mm	001 Stavby	ks	2,000	17,820	35,64	42,77	42,77
152	KORAD 21 K 600/300 Nesláťhovaný	001 Stavby	ks	1,000	40,520	40,52	48,62	48,62
153	KORAD 21 K 600/600 Nesláťhovaný	001 Stavby	ks	1,000	52,590	52,59	63,11	63,11
154	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm dĺžky 1000-1200 mm	001 Stavby	ks	8,000	17,970	143,72	172,46	172,46
155	KORAD 21 K 600/1000 Nesláťhovaný	001 Stavby	ks	4,000	75,470	301,88	362,26	362,26
156	KORAD 21 VKP 600/1000 Nesláťhovaný	001 Stavby	ks	1,000	96,950	96,95	116,34	116,34
157	KORAD 22 K 600/1000 Nesláťhovaný	001 Stavby	ks	3,000	87,120	261,36	313,63	313,63
158	KORAD 22 K 600/1200 Nesláťhovaný	001 Stavby	ks	1,000	100,890	100,89	121,07	121,07
159	Montáž vykurovacieho panelového dvojradového telesa výšky 600 mm dĺžky 1400-1800 mm	001 Stavby	ks	2,000	18,310	36,62	43,94	43,94
160	KORAD 22 K 600/1800 Nesláťhovaný	001 Stavby	ks	2,000	121,560	243,12	291,74	291,74
161	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm dĺžky 1000-1200 mm	001 Stavby	ks	1,000	18,210	18,21	21,85	21,85
162	KORAD 33 K 900/1200 Nesláťhovaný	001 Stavby	ks	1,000	151,750	151,75	182,10	182,10
163	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm dĺžky 2000-2600 mm	001 Stavby	ks	2,000	19,300	38,60	46,32	46,32
164	KORAD 33 K 900/2000 Nesláťhovaný	001 Stavby	ks	2,000	187,340	374,68	449,62	449,62
165	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm dĺžky 2000-2600 mm	001 Stavby	ks	5,000	18,810	94,05	112,86	112,86
166	KORAD 33 K 600/2000 Nesláťhovaný	001 Stavby	ks	8,000	140,710	1 203,55	1 444,26	1 444,26
167	Demontáž konzol alebo stojanov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	001 Stavby	ks	38,000	0,710	27,28	32,74	32,74
168	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	001 Stavby	m2	122,400	0,590	72,22	86,66	86,66
169	Vnútrostavenisková doprava ... vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6 m	001 Stavby	t	1,294	30,310	39,22	47,06	47,06
170	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	001 Stavby	%	42,458	1,350	57,32	68,78	68,78
171	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín ...	001 Stavby	hod	16,000	9,900	158,40	190,08	190,08
172	Vykurovacia skúška, zaregulovanie systému UVK	001 Stavby	hod	24,000	7,820	187,68	225,22	225,22
173	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	001 Stavby	m2	56,000	2,310	129,36	155,23	155,23
174	Presun hmôt ... lešenia bez ohľadu na výšku	001 Stavby	t	0,088	74,290	6,54	7,85	7,85
175	Príplatok k cene za zvýšený presun ... najväčšia dopravná vzdialenosť do 500 m	001 Stavby	t	0,088	116,810	10,28	12,34	12,34
176	Montáž spiro potrubia do DN 100	001 Stavby	m	4,800	0,660	3,17	3,80	3,80
177	Spiro potrubie L=1000 mm DN 100	001 Stavby	m	4,800	3,210	15,41	18,49	18,49
178	Montáž spiro potrubia DN 125-140	001 Stavby	m	20,000	0,890	17,87	21,44	21,44
179	Spiro potrubie L=1000 mm DN 125	001 Stavby	m	10,000	4,640	46,40	55,68	55,68
180	Spiro potrubie L=1000 mm DN 140	001 Stavby	m	10,000	4,840	48,40	58,08	58,08
181	Montáž spiro potrubia DN 160-180	001 Stavby	m	10,800	1,190	12,85	15,42	15,42
182	Spiro potrubie L=1000 mm DN 160	001 Stavby	m	10,800	5,830	62,98	75,58	75,58
183	Montáž spiro potrubia DN 200-225	001 Stavby	m	12,000	1,560	18,72	22,46	22,46
184	Spiro potrubie L=1000 mm DN 200	001 Stavby	m	12,000	7,790	93,48	112,18	112,18
185	Montáž ohybnej Al hadice s tepelnou a hlukovou izoláciou priemeru 200-250 mm	001 Stavby	m	6,000	1,090	6,54	7,85	7,85
186	SONOFLEX M 203 Al ohybná hadica	001 Stavby	ks	6,000	5,470	32,82	39,38	39,38
187	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	001 Stavby	ks	3,000	1,320	3,96	4,75	4,75
188	Koleno KS 90° DN 125	001 Stavby	ks	2,000	6,470	12,94	15,53	15,53
189	Koleno KS 90° DN 100	001 Stavby	ks	1,000	4,890	4,89	5,87	5,87
190	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	001 Stavby	ks	13,000	1,950	25,35	30,42	30,42
191	Koleno KS 90° DN 160	001 Stavby	ks	5,000	10,150	50,75	60,90	60,90
192	Koleno KS 90° DN 140	001 Stavby	ks	2,000	10,020	20,04	24,05	24,05
193	Koleno KS 90° DN 200	001 Stavby	ks	6,000	10,160	60,96	73,15	73,15
194	Montáž záslepky na spiro potrubie DN 80-150	001 Stavby	ks	4,000	0,550	2,20	2,64	2,64
195	Záslepka DN 100	001 Stavby	ks	1,000	2,690	2,69	3,23	3,23
196	Záslepka DN 125	001 Stavby	ks	1,000	2,680	2,68	3,22	3,22
197	Záslepka DN 140	001 Stavby	ks	2,000	3,050	6,10	7,32	7,32
198	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 80-140	001 Stavby	ks	3,000	0,860	2,57	3,08	3,08
199	Prechod symetrický DN 125	001 Stavby	ks	1,000	4,900	4,90	5,88	5,88
200	Prechod symetrický DN 140	001 Stavby	ks	2,000	4,830	9,66	11,59	11,59
201	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 150-200	001 Stavby	ks	5,000	1,320	6,60	7,92	7,92
202	Prechod symetrický DN 160	001 Stavby	ks	3,000	4,200	12,60	15,12	15,12
203	Prechod symetrický DN 200	001 Stavby	ks	2,000	5,830	11,66	13,99	13,99
204	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	001 Stavby	ks	10,000	1,650	16,50	19,80	19,80
205	T-kus DN 100	001 Stavby	ks	1,000	7,610	7,61	9,13	9,13
206	T-kus DN 125	001 Stavby	ks	4,000	6,110	24,45	29,34	29,34
207	T-kus DN 140	001 Stavby	ks	6,000	9,390	56,34	67,61	67,61
208	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250	001 Stavby	ks	7,000	2,200	15,40	18,48	18,48

208	T-kus DN 160	021 Stavby	ks	6,000	11,160	66,96	80,35	80,35
210	T-kus DN 200	021 Stavby	ks	1,000	14,300	14,30	17,16	17,16
211	Montáž rýchlospojovacej spony do priemeru 200 mm	021 Stavby	ks	8,000	0,220	1,76	2,11	2,11
212	RSM 200 rýchlospojovacia spona	021 Stavby	ks	8,000	1,330	10,56	12,67	12,67
213	Montáž krycej mriežky kruhovej priemeru 100-250 mm	021 Stavby	ks	2,000	0,770	1,54	1,85	1,85
214	Mriežka kruhová kruhová plastová D 200	021 Stavby	ks	2,000	3,600	7,26	8,73	8,73
215	Montáž tanierového ventilu plastového priemeru 160 mm	021 Stavby	ks	3,000	1,190	3,30	3,90	3,90
216	Tanierový ventil plastový IT 160 univerzál	021 Stavby	ks	3,000	5,290	15,89	19,03	19,03
217	Montáž tanierového ventilu plastového priemeru 125 mm	021 Stavby	ks	12,000	1,320	15,20	18,84	18,84
218	Tanierový ventil plastový IT 125 univerzál	021 Stavby	ks	10,000	6,450	64,50	77,40	77,40
219	Montáž tanierového ventilu plastového priemeru 160 mm	021 Stavby	ks	7,000	1,875	13,09	15,71	15,71
220	Tanierový ventil plastový IT 160 odvodný/prívodný	021 Stavby	ks	7,000	9,490	66,43	79,72	79,72
221	Montáž rekuperačnej jednotky na podlahu s/ savo 600 m3/h	021 Stavby	ks	1,000	464,220	464,22	501,26	501,26
222	Rekuperačná jednotka [illegible], elektrický predohrev, elektrický dohrev, ľavé prevedenie	021 Stavby	ks	1,000	4 842,110	4 842,11	5 810,53	5 810,53
223	Priečka SDK Rigips RF 125 mm závesný, jednoosová opláštenie protipožiarnou doskou RF - pre kryt VZT rozvodov	021 Stavby	m2	14,800	20,900	1 031,60	1 237,96	1 237,96
224	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - vysekanie otvorov pre VZT potrubia	021 Stavby	hod	12,000	5,500	66,00	79,20	79,20
225	Stavebno montážne práce stredne náročné - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - zostavenie regulácie VZT rozvodu, uvedenie do prevádzky	021 Stavby	hod	16,000	9,130	146,08	175,30	175,30
226	Vysekanie rýhy so šírkou s tesniacou... do 130x100x50 mm - 0,00	021 Stavby	ks	2,000	0,970	1,94	2,33	2,33
227	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm - 0,00	021 Stavby	m	57,000	3,600	205,20	246,24	246,24
228	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	2,000	1,040	2,08	2,50	2,50
229	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	584,000	0,660	392,04	470,45	470,45
230	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	ks	2,000	3,710	7,42	8,90	8,90
231	Hák sopúchový ... do 63 A	021 Stavby	ks	2,000	2,160	4,32	5,18	5,18
232	Prístroj vhodný / nadpisom...	021 Stavby	ks	1,000	7,800	7,80	9,36	9,36
233	Zapojenie svietidla IP20, 2 x svetelný zdroj, P≤36W stropného - nástenného interiérového s žiarivkou žiarivkou	021 Stavby	ks	1,000	6,800	6,80	8,16	8,16
234	Zapojenie svietidla IP20, 4 x svetelný zdroj, P≤20W stropného - nástenného interiérového s žiarivkou žiarivkou	021 Stavby	ks	6,000	8,600	51,60	61,92	61,92
235	Zapojenie svietidla IP20, 2 x svetelný zdroj, P≤47W stropného - nástenného interiérového s lineárnou žiarivkou	021 Stavby	ks	44,000	6,800	299,20	359,04	359,04
236	Zapojenie svietidla IP20, 4 x svetelný zdroj, P≤47W stropného - nástenného interiérového s lineárnou žiarivkou	021 Stavby	ks	6,000	6,800	51,60	61,92	61,92
237	Zapojenie svietidla IP40, 2 x svetelný zdroj, P≤47W stropného - nástenného interiérového s lineárnou žiarivkou	021 Stavby	ks	16,000	6,800	108,80	130,56	130,56
238	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	021 Stavby	ks	9,000	15,600	140,40	168,48	168,48
239	Zapojenie svietidla IP54, stropného - nástenného LED	021 Stavby	ks	14,000	15,600	218,40	262,08	262,08
240	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	384,000	0,680	261,12	313,34	313,34
241	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	60,000	0,980	58,80	65,20	65,20
242	Krabica KU 68-1901	021 Stavby	ks	2,000	0,190	0,38	0,46	0,46
243	Svorka WAGO 273-112	021 Stavby	ks	288,000	0,170	48,96	58,75	58,75
244	Záslepka 50/14-22/R ...	021 Stavby	m	2,000	3,170	6,34	7,61	7,61
245	...	021 Stavby	ks	2,000	5,300	10,60	12,72	12,72
246	Prístroj .... s nadpätovou ochranou OLI-16B-1N-030AC	021 Stavby	ks	1,000	56,610	56,61	66,73	66,73
247	Svietidlo žiarivkové stropné 230 V, T5, 2 x 14 W, ECG, IP 20 - A2147MBRED-2 resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	62,600	62,60	75,12	75,18
248	Svetelný zdroj PHILIPS lineárna žiarivka MASTER TL5 HE 14W/840	021 Stavby	ks	2,000	2,370	4,74	5,69	5,69
249	Svietidlo žiarivkové podhľadové 230 V, T5, 4 x 14 W, ECG, IP 20 - A4147MBRED-A resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	24,240	145,44	174,53	174,53
250	Svetelný zdroj PHILIPS lineárna žiarivka MASTER TL-D [illegible] 18W/840	021 Stavby	ks	24,000	7,980	189,60	227,52	227,52
251	Svietidlo žiarivkové stropné 230 V, T5, 2 x 28 W, ECG, IP 20 - A2287MBRED-2 resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	26,080	52,16	62,59	62,59
252	Svetelný zdroj PHILIPS lineárna žiarivka MASTER TL5 HE 28W/840	021 Stavby	ks	4,000	2,570	10,28	12,34	12,34
253	Svetelný zdroj PHILIPS lineárna žiarivka MASTER TL5 HE 35W/840	021 Stavby	ks	84,000	2,570	215,88	259,06	259,06
254	Svietidlo žiarivkové stropné 230 V, T5, 2 x 35 W, ECG, IP 20 - A2357UNIQA-ESV resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	42,000	40,920	1 718,64	2 062,37	2 062,37
255	Svietidlo žiarivkové stropné 230 V, T5, 4 x 35 W, ECG, IP 20 - A4357MBRED-A resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	46,320	277,92	333,50	333,50
256	Svetelný zdroj PHILIPS lineárna žiarivka MASTER TL5 HE 35W/840	021 Stavby	ks	24,000	2,570	61,68	74,02	74,02
257	Svietidlo žiarivkové stropné 230 V, T5, 2 x 35 W, ECG, IP 65 - A2357PRLPC resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	16,000	21,890	350,24	420,29	420,29
258	Svetelný zdroj PHILIPS lineárna žiarivka MASTER TL5 HE 35W/840	021 Stavby	ks	32,000	2,570	82,24	98,69	98,69
259	Svietidlo LED stropné 230 V, 1900lm/840, LED driver, IP 20 - [illegible] resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	9,000	60,000	540,00	648,00	648,00
260	Svietidlo LED nástenné 230 V, 1300lm/840, LED driver, IP 65 - výber investora	021 Stavby	ks	14,000	79,380	1 111,32	1 333,58	1 333,58
261	CYKY 3x1,5 - Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	384,000	0,320	122,88	147,46	147,46
262	CYKY 3x2,5 - Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	60,000	0,697	41,82	49,82	49,82
263	Montážny materiál	021 Stavby	%	73,288	2,220	162,70	195,24	195,24
264	Podružný materiál	021 Stavby	%	73,288	3,490	255,73	306,94	306,94
265	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	021 Stavby	hod	6,000	6,500	39,00	46,80	46,80
266	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	021 Stavby	hod	2,000	10,500	21,00	25,20	25,20
267	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	021 Stavby	hod	2,000	12,500	25,00	30,00	30,00
268	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	021 Stavby	hod	24,000	15,500	372,00	446,40	446,40
269	Hodinové zúčtovacie sadzby	021 Stavby	hod	48,000	8,500	408,00	489,60	489,60
270	Montáž rúrok izolačných na potrubie DN 15-20, hr. 20 mm	021 Stavby	m	50,000	1,290	64,50	77,40	77,40
271	Izolácia potrubia DN 15-20 hr. 20 mm	021 Stavby	M	50,000	1,140	57,00	68,40	68,40
272	Vysekanie rýh v stenách so zvýšenou odolnosťou...	021 Stavby	m	10,000	8,730	87,30	104,76	104,76
273	Potrubie z plasthliníkových rúr TPE-S - 17 W spájaného D 32x1,6	021 Stavby	m	30,000	5,390	161,70	194,04	194,04
274	Zriadenie prípojky na potrubí vysekanie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1,8 pre kotolňu VZT	021 Stavby	ks	1,000	1,640	5,62	6,90	6,90
275	Demontáž - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 200	021 Stavby	M	30,000	0,830	24,90	29,88	29,88
276	Demontáž - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 300	021 Stavby	M	30,000	0,760	22,80	27,36	27,36
277	Napojenie rýh v murive z tehál pre osadenie potrubia dodatočné	021 Stavby	m	10,000	3,460	34,60	41,52	41,52
278	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	T	0,022	14,510	0,31	0,40	0,40
279	Vysekanie rýh v stenách so zvýšenou odolnosťou...	021 Stavby	m	50,000	8,730	436,50	523,80	523,80
280	Potrubie z rúr plasthliníkových spojovaných DN 15	021 Stavby	m	20,000	15,200	330,00	396,00	396,00
281	Potrubie z rúr plasthliníkových spojovaných DN 20	021 Stavby	m	15,000	15,050	225,75	270,90	270,90
282	Potrubie z plastových rúrok DN 20	021 Stavby	m	10,000	7,920	19,20	95,04	95,04
283	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenná pre batérie G 1/2, vr. pre vodovodný ventil G 1/2	021 Stavby	pár	8,000	6,560	66,56	80,20	80,26
284	Montáž ventilu vyvažovacieho s vypúšťaním do DN 50	021 Stavby	ks	14,000	4,850	67,90	81,48	81,48
285	Armatúra s príslušenstvom - guľový kohút 3/4"voda	021 Stavby	ks	4,000	5,450	21,80	26,16	26,16
286	Armatúra s príslušenstvom - guľový kohút 5/4"voda	021 Stavby	ks	2,000	10,260	20,52	24,62	24,62
287	Armatúra s príslušenstvom - filter 3/4"	021 Stavby	ks	2,000	7,700	15,40	18,48	18,48
288	Ventil spätný VE 3030 3/4"	021 Stavby	ks	2,000	6,400	12,80	15,36	15,36
289	Armatúra závitová - voda Vyvažovací VENTIL 3/4"	021 Stavby	ks	2,000	7,130	14,26	17,11	17,11
290	ROZVÁDZAČ VENTIL 3/4 (DN 20)	021 Stavby	ks	2,000	39,000	78,00	93,60	93,60
291	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	021 Stavby	m	50,000	1,230	61,50	73,80	73,80
292	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 50	021 Stavby	m	30,000	2,840	42,00	50,40	50,40
293	Vysekanie rýh v murive z tehál pre osadenie potrubia dodatočné	021 Stavby	m	50,000	3,990	199,50	237,60	237,60
294	Presun hmôt pre rozvody vodovodu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,250	19,920	0,98	1,18	1,18
295	Montáž tepelného čerpadla vrátane prívodu a odvodu vzduchu	021 Stavby	súb	1,000	247,500	247,50	297,00	297,00
296	Tepelné čerpadlo napr. MASTER NUOS EVO 80, alt. iný typ porovnateľných funkčných vlastností	021 Stavby	ks	1,000	952,000	952,00	1 142,44	1 142,44
297	Demontáž batérie stojánkovej do G 1/2 ... ,0,00196	021 Stavby	súb	6,000	3,480	27,88	33,22	33,22
298	Montáž batérie umývadlových stojankových	021 Stavby	ks	6,000	8,300	66,96	80,35	80,35
299	Montáž kotlových ... DN 32	021 Stavby	ks	2,000	2,290	4,58	5,50	5,50
300	Uzatvárací ventil ... ku kondenz. nádrži HL 138 DN 32, alt. iný typ porovnateľných funkčných vlastností	021 Stavby	ks	2,000	25,100	50,20	60,24	60,24
301	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	3,000	1,600	0,04	0,05	0,05
302	Montáž ... napr. 1/2-1/2	021 Stavby	ks	13,000	3,940	71,20	85,44	85,44
303	Zhoto. stropov nadstavbový na ... DN 32	021 Stavby	ks	15,000	2,870	51,95	61,95	61,95
304	Nástenný ...	021 Stavby	ks	1,00	1 116,15	1 114,15	1 336,97	1 336,97
305	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 Rezerva na nepredvídané výdavky	ks	1,00	400,00	400,00	480,00	480,00
306	Energetický audit budovy - po obnove budovy	513 Ostatné služby	ks	1,00	500,00	500,00	600,00	500,00
307	Energetický certifikát	514 Ostatné služby	ks	1,00	770,00	770,00	770,00	530,00
	SPOLU výdavky					80 266,93	71 012,58	78 142,85
	SPOLU Hlavné aktivity projektu					198 556,00	228 413,19	223 680,28

Podporné aktivity projektu						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	projektový manažér – zabezpečenie riadenia proj. podľa Štatútu riadenia	521 Mzdové náklady	hodina	0,00	0,00	0,00	0,00
2	projektový manažér – iné poist. poistné z mzdy riadenia	521 Mzdové náklady	hodina	0,00	0,00	0,00	0,00
3	projektový manažér – nákladné riadenie	518 Ostatné služby	hodina	405,00	10,00	4 050,00	4 050,00
4	externý audit	518 Ostatné služby	ks	0,00	0,00	0,00	0,00
5	stále tablá	518 Ostatné služby	ks	0,00	0,00	0,00	0,00
6	plagát	518 Ostatné služby	ks	1,00	40,50	40,50	40,50
7	publikácia zbierka o projekte	518 Ostatné služby	ks	1,00	350,00	350,00	350,00
SPOLU Podporné aktivity						5 097,83	5 070,00
[illegible]						[illegible]	[illegible]

Upozornenia:

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]